Inhoudsopgave

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 2

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 3,6 mm	5,03	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 60,3 x 6,3 mm	8,39	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 4 mm	7,11	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	51,93	51,93	51,93	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 4 mm	9,63	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 101,6 x 5 mm	11,90	0,319	166,00	166,00	166,00	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	75,48	75,48	75,48	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 6,3 mm	16,78	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 114,3 x 3,2 mm HL+6	8,77	0,359	*	*	*	6,50	2,73	4,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis 10219 / S235 Zwart 168,3 x 3,6 mm	14,60	0,529	69,35	69,35	69,35	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 177,8 x 10 mm	41,40	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 4,5 mm	23,80	0,688	182,78	182,78	182,78	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,0 mm HL+12	26,40	0,688	251,66	251,66	251,66	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 5,6 mm	29,50	0,688	226,54	226,54	226,54	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	251,66	251,66	251,66	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 7,1 mm	37,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 219,1 x 8 mm	41,65	0,688	321,95	321,95	321,95	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5,00 mm	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	18,95	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 5 mm HL+12	29,30	0,768	251,66	251,66	251,66	18,95	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273,0 x 5,0 mm	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	21,35	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 273 x 5 mm HL+12	33,00	0,858	251,66	251,66	251,66	21,35	6,52	10,42
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 8,8 mm	68,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 323,9 x 9,5 mm	73,65	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	588,16	588,16	588,16	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste buis EN10217 / P235 Zwart 813 x 8 mm	159,00	2,554	*	*	*	*	19,41	31,03