

# Inhoudsopgave

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Gelaste draadbuisen                              | 2  |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad        | 2  |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad  | 3  |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds   | 4  |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad                 | 5  |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad           | 6  |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds                  | 7  |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS            | 8  |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad                   | 9  |
| Gelaste Steigerbuis EN39 Thermischv. glad        | 10 |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad               | 11 |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad       | 12 |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad | 13 |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal  | 14 |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                                   |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 17,2 x 1,8 mm 3/8               | * | 0,67               | 0,054               | 4,72               | 4,72              | 4,72              |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 21,3 x 2 mm 1/2                 | * | 0,95               | 0,067               | 6,00               | 6,00              | 6,00              |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4              | * | 1,41               | 0,085               | 8,77               | 8,77              | 8,77              |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4 S&M          | * | 1,41               | 0,085               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 26,9 x 2,35 mm 3/4" HL+6 SIGMA  |   | 1,41               | 0,085               | 8,77               | 8,77              | 8,77              |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1                | * | 2,01               | 0,106               | 12,55              | 12,55             | 12,55             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1 HL+6 Gegloeid  | * | 2,01               | 0,106               | 12,55              | 12,55             | 12,55             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 33,7 x 2,65 mm 1 S&M            | * | 2,01               | 0,106               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"           | * | 2,58               | 0,133               | 15,99              | 15,99             | 15,99             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4"           | * | 2,58               | 0,133               | 15,99              | 15,99             | 15,99             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4 S&M        | * | 2,58               | 0,133               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 42,4 x 2,65 mm 1 1/4 Sigma HL+6 | * | 2,58               | 0,133               | 11,05              | 11,05             | 11,05             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 48,3 x 2,9 mm 1 1/2             | * | 3,25               | 0,152               | 20,35              | 20,35             | 20,35             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2"                | * | 4,11               | 0,189               | 25,77              | 25,77             | 25,77             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2" Sigma          | * | 4,11               | 0,189               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 60,3 x 2,9 mm 2" S&M            | * | 4,11               | 0,189               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 76,1 x 3,25 mm 2 1/2            | * | 5,80               | 0,239               | 32,87              | 32,87             | 32,87             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 88,9 x 3,25 mm 3                | * | 6,81               | 0,279               | 42,44              | 42,44             | 42,44             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Zwart glad 114,3 x 3,65 mm 4"              | * | 9,89               | 0,359               | 61,70              | 61,70             | 61,70             |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                                  |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 17,2 x 1,8<br>mm 3/8     | * | 0,71               | 0,054               | 10,81              | 10,81             | 10,81             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 21,3 x 2<br>mm 1/2       | * | 1,01               | 0,067               | 8,64               | 8,64              | 8,64              |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 26,9 x 2,35<br>mm 3/4    | * | 1,49               | 0,085               | 9,99               | 9,99              | 9,99              |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 33,7 x 2,65<br>mm 1"     | * | 2,13               | 0,106               | 14,25              | 14,25             | 14,25             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 42,4 x 2,65<br>mm 1 1/4" | * | 2,73               | 0,133               | 18,23              | 18,23             | 18,23             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 60,3 x 2,9<br>mm 2"      | * | 4,36               | 0,189               | 29,28              | 29,28             | 29,28             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 76,1 x 3,25<br>mm 2 1/2  | * | 6,15               | 0,239               | 40,02              | 40,02             | 40,02             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 88,9 x 3,25<br>mm 3      | * | 7,22               | 0,279               | 49,26              | 49,26             | 49,26             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 114,3 x 3,65<br>mm 4     | * | 10,40              | 0,359               | 70,95              | 70,95             | 70,95             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. glad 48,3 x 2,9<br>mm 1 1/2"  | * | 3,45               | 0,152               | 23,05              | 23,05             | 23,05             |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                                | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 17,2 x 1,8<br>mm 3/8"   | *                  | 0,72                | 0,054              | 14,54             | 14,54             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 21,3 x 2<br>mm 1/2      | *                  | 1,02                | 0,067              | *                 | *                 |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 26,9 x 2,35<br>mm 3/4   | *                  | 1,50                | 0,085              | 21,09             | 21,09             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 33,7 x 2,65<br>mm 1     | *                  | 2,15                | 0,106              | 28,67             | 28,67             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 42,4 x 2,65<br>mm 1 1/4 | *                  | 2,77                | 0,133              | 12,43             | 12,43             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 48,3 x 2,9<br>mm 1 1/2  | *                  | 3,49                | 0,152              | 10,36             | 10,36             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 60,3 x 2,9<br>mm 2      | *                  | 4,43                | 0,189              | 13,08             | 13,08             |
| Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 76,1 x 3,25<br>mm 2 1/2 | *                  | 6,27                | 0,239              | *                 | *                 |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                         |        |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|-------------------------------------------------|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |        |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 13,5 x 2,35 mm | 1/4    | * | 0,65               | 0,042               | 13,24              | 13,24             | 13,24             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 17,2 x 2,35 mm | 3/8    | * | 0,85               | 0,054               | 8,96               | 8,96              | 8,96              |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 21,3 x 2,65 mm | 1/2    | * | 1,22               | 0,067               | 8,08               | 8,08              | 8,08              |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 26,9 x 2,65 mm | 3/4    | * | 1,58               | 0,085               | 9,90               | 9,90              | 9,90              |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 33,7 x 3,25 mm | 1"     | * | 2,44               | 0,106               | 15,06              | 15,06             | 15,06             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 42,4 x 3,25 mm | 1 1/4  | * | 3,14               | 0,133               | 19,43              | 19,43             | 19,43             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 48,3 x 3,25 mm | 1 1/2  | * | 3,61               | 0,152               | 22,30              | 22,30             | 22,30             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 60,3 x 3,65 mm | 2      | * | 5,10               | 0,189               | 31,96              | 31,96             | 31,96             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 76,1 x 3,65 mm | 2 1/2" | * | 6,51               | 0,239               | 40,33              | 40,33             | 40,33             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 88,9 x 4,05 mm | 3      | * | 8,47               | 0,279               | 52,69              | 52,69             | 52,69             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart glad 114,3 x 4,5 mm | 4      | * | 12,10              | 0,359               | 84,44              | 84,44             | 84,44             |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                      |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                              |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 13,5 x 2,35 mm 1/4    | * | 0,70               | 0,042               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 17,2 x 2,35 mm 3/8    | * | 0,90               | 0,054               | 13,23              | 13,23             | 13,23             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 21,3 x 2,65 mm 1/2    | * | 1,29               | 0,067               | 14,85              | 14,85             | 14,85             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 26,9 x 2,65 mm 3/4    | * | 1,67               | 0,085               | 11,26              | 11,26             | 11,26             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 33,7 x 3,25 mm 1      | * | 2,59               | 0,106               | 17,36              | 17,36             | 17,36             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 42,4 x 3,25 mm 1 1/4" | * | 3,33               | 0,133               | 22,30              | 22,30             | 22,30             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 48,3 x 3,25 mm 1 1/2" | * | 3,83               | 0,152               | 25,59              | 25,59             | 25,59             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 60,3 x 3,65 mm 2"     | * | 5,41               | 0,189               | 36,16              | 36,16             | 36,16             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 76,1 x 3,65 mm 2 1/2" | * | 6,90               | 0,239               | 43,71              | 43,71             | 43,71             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 88,9 x 4,05 mm 3      | * | 8,98               | 0,279               | 94,57              | 94,57             | 94,57             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. glad 114,3 x 4,5 mm 4      | * | 12,80              | 0,359               | 87,31              | 87,31             | 87,31             |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                         |       |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |       |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 13,5 x 2,35 mm  | 1/4   | * | 0,65               | 0,042               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 17,2 x 2,35 mm  | 3/8   | * | 0,86               | 0,054               | 6,67               | 6,67              | 6,67              |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 21,3 x 2,65 mm  | 1/2"  | * | 1,23               | 0,067               | 13,63              | 13,63             | 13,63             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 26,9 x 2,65 mm  | 3/4   | * | 1,59               | 0,085               | 16,75              | 16,75             | 16,75             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 33,7 x 3,25 mm  | 1     | * | 2,46               | 0,106               | 25,86              | 25,86             | 25,86             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 42,4 x 3,25 mm  | 1 1/4 | * | 3,17               | 0,133               | 33,22              | 33,22             | 33,22             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 48,3 x 3,25 mm  | 1 1/2 | * | 3,65               | 0,152               | 38,20              | 38,20             | 38,20             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 60,3 x 3,65 mm  | 2     | * | 5,17               | 0,189               | 54,19              | 54,19             | 54,19             |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 76,1 x 3,65 mm  | 2 1/2 | * | 6,63               | 0,239               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 88,9 x 4,05 mm  | 3     | * | 8,64               | 0,279               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 114,3 x 4,5 mm  | 4     | * | 12,40              | 0,359               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 139,7 x 4,85 mm | 5     | * | 16,70              | 0,439               | *                  | *                 | *                 |
| Gelaste Gasbuis S195T Zwart mds 165,1 x 4,85 mm | 6     | * | 19,80              | 0,519               | *                  | *                 | *                 |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                    |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 17,2 x 2,35 mm 3/8   | * | 0,91               | 0,054               | 14,50              | 14,50             | 14,50             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 21,3 x 2,65 mm 1/2   | * | 1,30               | 0,067               | 9,25               | 9,25              | 9,25              |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 26,9 x 2,65 mm 3/4   | * | 1,69               | 0,085               | 12,02              | 12,02             | 12,02             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 33,7 x 3,25 mm 1     | * | 2,61               | 0,106               | 29,77              | 29,77             | 29,77             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 42,4 x 3,25 mm 1 1/4 | * | 3,36               | 0,133               | 44,22              | 44,22             | 44,22             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 48,3 x 3,25 mm 1 1/2 | * | 3,87               | 0,152               | 43,59              | 43,59             | 43,59             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 60,3 x 3,65 mm 2     | * | 5,48               | 0,189               | 38,91              | 38,91             | 38,91             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 76,1 x 3,65 mm 2 1/2 | * | 7,02               | 0,239               | 49,85              | 49,85             | 49,85             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 88,9 x 4,05 mm 3     | * | 9,15               | 0,279               | 64,97              | 64,97             | 64,97             |
| Gelaste Gasbuis S195T Thermischv. MDS 114,3 x 4,5 mm 4     | * | 13,10              | 0,359               | 93,01              | 93,01             | 93,01             |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Gasbuis S195T S&M glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                       |       |   | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                               |       |   |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 17,2 x 2,35 mm | 3/8   | * | 0,85               | 0,054               | 9,90               | 9,90              | 9,90              |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 21,3 x 2,65 mm | 1/2   | * | 1,22               | 0,067               | 14,24              | 14,24             | 14,24             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 26,9 x 2,65 mm | 3/4   | * | 1,58               | 0,085               | 17,62              | 17,62             | 17,62             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 33,7 x 3,25 mm | 1     | * | 2,44               | 0,106               | 25,86              | 25,86             | 25,86             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 42,4 x 3,25 mm | 1 1/4 | * | 3,14               | 0,133               | 33,36              | 33,36             | 33,36             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 48,3 x 3,25 mm | 1 1/2 | * | 3,61               | 0,152               | 38,20              | 38,20             | 38,20             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 60,3 x 3,65 mm | 2     | * | 5,10               | 0,189               | 54,05              | 54,05             | 54,05             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 76,1 x 3,65 mm | 2 1/2 | * | 6,51               | 0,239               | 68,88              | 68,88             | 68,88             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 88,9 x 4,05 mm | 3     | * | 8,47               | 0,279               | 89,74              | 89,74             | 89,74             |
| Gelaste Gasbuis S195T S&M glad 114,3 x 4,5 mm | 4     | * | 12,10              | 0,359               | 130,93             | 130,93            | 130,93            |

# Gelaste draadbuisen

## Gelaste Steigerbuis EN39 Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                          | KG per Meter | Verfopp (m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                  |              |                  | 0 tot 200 KG       | 200 tot 800 KG | 800 KG en meer |
| Gelaste Steigerbuis EN39 Thermischv. glad 48,3 x 3,2 mm 1 1/2" * | 3,83         | 0,152            | *                  | *              | *              |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                   | KG per Meter | Verfopp (m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                           |              |                  | 0 tot 200 KG       | 200 tot 800 KG | 800 KG en meer |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 17,2 x 2,9 mm 3/8 *    | 1,02         | 0,054            | 6,62               | 6,62           | 6,62           |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 21,3 x 3,25 mm 1/2 *   | 1,45         | 0,067            | 15,21              | 15,21          | 15,21          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 26,9 x 3,25 mm 3/4 *   | 1,90         | 0,085            | 19,11              | 19,11          | 19,11          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 33,7 x 4,05 mm 1 *     | 2,97         | 0,106            | 29,71              | 29,71          | 29,71          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 42,4 x 4,05 mm 1 1/4 * | 3,84         | 0,133            | 38,33              | 38,33          | 38,33          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 48,3 x 4,05 mm 1 1/2 * | 4,43         | 0,152            | 46,31              | 46,31          | 46,31          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 60,3 x 4,5 mm 2 *      | 6,17         | 0,189            | 61,65              | 61,65          | 61,65          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 76,1 x 4,5 mm 2 1/2 *  | 7,90         | 0,239            | 78,89              | 78,89          | 78,89          |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 88,9 x 4,85 mm 3 *     | 10,10        | 0,279            | 100,86             | 100,86         | 100,86         |
| Gelaste Stoombuis S195T Zwart glad 114,3 x 5,4 mm 4 *     | 14,50        | 0,359            | 144,80             | 144,80         | 144,80         |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                             | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 26,9 x 2 mm 3/4          | *                  | 1,22                | 0,085              | 27,72             | 27,72             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 33,7 x 2,25 mm 1         | *                  | 1,73                | 0,106              | 12,22             | 12,22             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 42,4 x 2,25 mm 1 1/4"    | *                  | 2,22                | 0,133              | 16,62             | 16,62             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,5 mm 1 1/2"     | *                  | 2,81                | 0,152              | 18,72             | 18,72             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,5 mm 2          | *                  | 3,54                | 0,189              | 23,72             | 23,72             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,5 mm 2 HL+6 S&M |                    | 3,54                | 0,189              | 23,72             | 23,72             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Zwart glad 76,1 x 2,9 mm 2 1/2      | *                  | 5,20                | 0,239              | 16,31             | 16,31             |

# Gelaste draadbuizen

## Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                               | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 26,9 x 2 mm 3/4      | *                  | 1,29                | 0,085              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,25 mm 1     | *                  | 1,83                | 0,106              | 29,32             | 29,32             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,00 mm       | *                  | 1,99                | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,25 mm 1 1/4 | *                  | 2,35                | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,0 mm HL+6   |                    | 2,28                | 0,152              | 36,90             | 36,90             |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm 1 1/2" | *                  | 2,94                | 0,152              | 4,43              | 4,43              |
| Gelaste Constructiebuis S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 4 mm          | *                  | 4,63                | 0,152              | 4,43              | 4,43              |

# Gelaste draadbuisen

## Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal

Geldig vanaf 16-1-2025

| Artikel                                                              | KG<br>per<br>Meter | Verfopp<br>(m2/mtr) | Bruto prijs per M1 |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      |                    |                     | 0 tot 200<br>KG    | 200 tot 800<br>KG | 800 KG en<br>meer |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal 30,0 x 2,00 mm HL+6  | *                  | 1,38                | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal 42,4 x 2,00 mm HL+6  | *                  | 1,80                | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal 101,6 x 3,00 mm HL+6 | *                  | 7,29                | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal 219,1 x 10,00 mm     | *                  | 51,60               | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal 323,9 x 12,50 mm     | *                  | 96,00               | 0,133              | *                 | *                 |
| Gelaste Constructiebuis S355J0WP Weervast staal 406,4 x 12,50 mm     | *                  | 121,00              | 0,133              | *                 | *                 |