

Inhoudsopgave

Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH

2

Naadloze EU Buizen

Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 17,2 x 1,8 mm *	0,68	0,054	20,83	20,83	20,83
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 17,2 x 2 mm *	0,75	0,054	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 20 x 2 mm *	0,89	0,063	6,50	6,50	6,50
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 2 mm *	0,95	0,067	13,66	13,66	13,66
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 2,3 mm *	1,08	0,067	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 2,6 mm *	1,20	0,067	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 2,9 mm *	1,32	0,067	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 3,2 mm *	1,43	0,067	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 3,6 mm *	1,57	0,067	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 21,3 x 4 mm *	1,72	0,067	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 25 x 2 mm *	1,13	0,079	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 25 x 2,6 mm *	1,44	0,079	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 25 x 3,2 mm *	1,72	0,079	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 2,3 mm *	1,40	0,085	16,91	16,91	16,91
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 2,6 mm *	1,56	0,085	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 2,9 mm *	1,72	0,085	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 3,2 mm *	1,87	0,085	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 3,6 mm *	2,07	0,085	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 4 mm *	2,26	0,085	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 26,9 x 5 mm *	2,70	0,085	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 31,8 x 2,6 mm *	1,87	0,100	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 31,8 x 3,2 mm *	2,26	0,100	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 31,8 x 4 mm *	2,74	0,100	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 2,6 mm *	1,99	0,106	24,04	24,04	24,04
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 2,9 mm *	2,20	0,106	10,44	10,44	10,44
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 3,2 mm *	2,41	0,106	11,41	11,41	11,41
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 4 mm *	2,93	0,106	13,90	13,90	13,90
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 4,5 mm *	3,24	0,106	15,37	15,37	15,37
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 5 mm *	3,54	0,106	15,54	15,54	15,54
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 5,6 mm *	3,88	0,106	17,63	17,63	17,63
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 6,3 mm *	4,26	0,106	22,94	22,94	22,94
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 33,7 x 8 mm *	5,07	0,106	40,80	40,80	40,80
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 38 x 2,6 mm *	2,27	0,119	9,00	9,00	9,00
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 38 x 2,9 mm *	2,51	0,119	11,16	11,16	11,16
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 38 x 3,2 mm *	2,75	0,119	12,19	12,19	12,19

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 38 x 3,6 mm *	3,05	0,119	12,06	12,06	12,06
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 38 x 4 mm *	3,35	0,119	14,87	14,87	14,87
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 38 x 5 mm *	4,07	0,119	18,07	18,07	18,07
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 2,6 mm *	2,55	0,133	26,55	26,55	26,55
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 2,9 mm *	2,82	0,133	10,92	10,92	10,92
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 3,2 mm *	3,09	0,133	13,86	13,86	13,86
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 3,6 mm *	3,44	0,133	13,34	13,34	13,34
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 4 mm *	3,79	0,133	17,06	17,06	17,06
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 4,5 mm *	4,21	0,133	18,94	18,94	18,94
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 5 mm *	4,61	0,133	20,73	20,73	20,73
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 6,3 mm *	5,61	0,133	27,87	27,87	27,87
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 42,4 x 10 mm *	7,99	0,133	59,34	59,34	59,34
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 2,6 mm *	2,69	0,140	10,69	10,69	10,69
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 2,9 mm *	2,98	0,140	11,40	11,40	11,40
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 3,2 mm *	3,26	0,140	14,47	14,47	14,47
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 3,6 mm *	3,63	0,140	16,09	16,09	16,09
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 4 mm *	4,00	0,140	15,81	15,81	15,81
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 4,5 mm *	4,44	0,140	19,69	19,69	19,69
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 5 mm *	4,87	0,140	21,63	21,63	21,63
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 44,5 x 6,3 mm *	5,94	0,140	25,25	25,25	25,25
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 2,6 mm *	2,93	0,152	30,51	30,51	30,51
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 2,9 mm *	3,25	0,152	13,64	13,64	13,64
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 3,2 mm *	3,56	0,152	14,93	14,93	14,93
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 3,6 mm *	3,97	0,152	16,67	16,67	16,67
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 4 mm *	4,37	0,152	18,34	18,34	18,34
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 4,5 mm *	4,86	0,152	20,39	20,39	20,39
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 5 mm *	5,34	0,152	22,39	22,39	22,39
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 5,6 mm *	5,90	0,152	24,74	24,74	24,74
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 48,3 x 6,3 mm *	6,53	0,152	23,89	23,89	23,89
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 2,6 mm *	3,10	0,160	11,40	11,40	11,40
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 2,9 mm *	3,44	0,160	15,02	15,02	15,02
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 3,2 mm *	3,77	0,160	16,47	16,47	16,47
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 3,6 mm *	4,21	0,160	18,40	18,40	18,40
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 4 mm *	4,64	0,160	20,26	20,26	20,26
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 5 mm *	5,67	0,160	24,76	24,76	24,76
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 51 x 7,1 mm *	7,69	0,160	28,98	28,98	28,98
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 57 x 2,9 mm *	3,87	0,179	13,95	13,95	13,95
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 57 x 3,2 mm *	4,25	0,179	17,52	17,52	17,52

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 57 x 4 mm *	5,23	0,179	21,53	21,53	21,53
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 57 x 5 mm *	6,41	0,179	26,45	26,45	26,45
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 2,9 mm *	4,11	0,189	41,08	41,08	41,08
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 3,2 mm *	4,51	0,189	17,98	17,98	17,98
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 3,6 mm *	5,03	0,189	20,02	20,02	20,02
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 4 mm *	5,55	0,189	22,11	22,11	22,11
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 4,5 mm *	6,19	0,189	24,67	24,67	24,67
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 5 mm *	6,82	0,189	27,22	27,22	27,22
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 5,6 mm *	7,55	0,189	30,09	30,09	30,09
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 6,3 mm *	8,39	0,189	33,46	33,46	33,46
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 7,1 mm *	9,32	0,189	37,17	37,17	37,17
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 8 mm *	10,30	0,189	43,31	43,31	43,31
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 10 mm *	12,40	0,189	60,54	60,54	60,54
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 60,3 x 12,5 mm *	14,70	0,189	71,80	71,80	71,80
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 63,5 x 2,9 mm *	4,33	0,199	15,90	15,90	15,90
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 63,5 x 3,2 mm *	4,76	0,199	19,76	19,76	19,76
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 63,5 x 4 mm *	5,87	0,199	24,37	24,37	24,37
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 63,5 x 5 mm *	7,21	0,199	29,92	29,92	29,92
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 2,9 mm *	4,80	0,220	17,47	17,47	17,47
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 3,2 mm *	5,27	0,220	21,99	21,99	21,99
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 4 mm *	6,51	0,220	27,19	27,19	27,19
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 5 mm *	8,01	0,220	33,46	33,46	33,46
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 6,3 mm *	9,90	0,220	41,36	41,36	41,36
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 8 mm *	12,20	0,220	52,97	52,97	52,97
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 8,8 mm *	13,30	0,220	49,80	49,80	49,80
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 70 x 12,5 mm *	17,70	0,220	78,09	78,09	78,09
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 2,9 mm *	5,24	0,239	52,38	52,38	52,38
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 3,2 mm *	5,75	0,239	21,89	21,89	21,89
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 3,6 mm *	6,44	0,239	24,52	24,52	24,52
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 4 mm *	7,11	0,239	27,07	27,07	27,07
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 4,5 mm *	7,95	0,239	30,24	30,24	30,24
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 5 mm *	8,77	0,239	33,36	33,36	33,36
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 5,6 mm *	9,74	0,239	37,07	37,07	37,07
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 76,1 x 6,3 mm *	10,80	0,239	41,08	41,08	41,08
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 82,5 x 4 mm *	7,74	0,259	31,36	31,36	31,36
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 88,9 x 3,2 mm *	6,76	0,279	67,57	67,57	67,57
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 88,9 x 3,6 mm *	7,57	0,279	28,78	28,78	28,78
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 88,9 x 4,5 mm *	9,37	0,279	35,66	35,66	35,66

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 88,9 x 5,5 mm *	11,29	0,279	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 88,9 x 6,3 mm *	12,80	0,279	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 101,6 x 3,6 mm *	8,70	0,319	49,08	49,08	49,08
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 101,6 x 5 mm *	11,90	0,319	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 108 x 3,6 mm *	9,27	0,339	92,66	92,66	92,66
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 114,3 x 3,6 mm *	9,83	0,359	98,26	98,26	98,26
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 114,3 x 6,3 mm *	16,80	0,359	75,59	75,59	75,59
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 133 x 4 mm *	12,70	0,418	126,95	126,95	126,95
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 139,7 x 4 mm *	13,40	0,439	133,95	133,95	133,95
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 139,7 x 5 mm *	16,60	0,439	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 152,4 x 4,5 mm *	16,40	0,479	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 159 x 4,5 mm *	17,13	0,500	178,05	178,05	178,05
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 159 x 8 mm *	29,80	0,500	97,87	97,87	97,87
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 168,3 x 7,1 mm *	28,20	0,529	178,39	178,39	178,39
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 193,7 x 5,6 mm *	26,00	0,609	270,73	270,73	270,73
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 219,1 x 6,3 mm *	33,10	0,688	344,65	344,65	344,65
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 273 x 6,3 mm *	41,40	0,858	431,08	431,08	431,08
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 323,9 x 7,1 mm *	55,60	1,018	670,36	670,36	670,36
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 355,6 x 11,1 mm *	94,55	1,117	*	*	*
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 355,8 x 8 mm *	68,60	1,118	282,49	282,49	282,49
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 406,4 x 8,8 mm *	86,30	1,277	368,62	368,62	368,62
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 419 x 10 mm *	101,00	1,316	535,84	535,84	535,84
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 457 x 10 mm *	110,00	1,436	564,97	564,97	564,97
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 508 x 11 mm *	135,00	1,596	765,42	765,42	765,42
Naadloze Ketelbuis EN1216-2 / P235 GH 610 x 12,5 mm *	184,00	1,916	1.401,09	1.401,09	1.401,09