Inhoudsopgave

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 2

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 31,8 x 2 mm	1,47	0,100	11,05	11,05	11,05	*	1,14	1,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 38 x 2 mm	1,78	0,119	12,76	12,76	12,76	*	1,36	2,17
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2 mm	2,10	0,140	*	*	*	*	1,60	2,55
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 44,5 x 2,25 mm	2,34	0,140	*	*	*	*	1,42	2,27
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2 mm	2,42	0,160	17,16	17,16	17,16	*	1,82	2,92
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 51 x 2,25 mm	2,71	0,160	19,54	19,54	19,54	6,50	1,62	2,59
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2 mm	2,71	0,179	*	*	*	*	2,04	3,26
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 57 x 2,25 mm	3,04	0,179	*	*	*	*	1,81	2,90
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 1,75 mm HL+6	2,64	0,189	*	*	*	6,50	2,46	3,94
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 60,3 x 2,25 mm	3,22	0,189	24,78	24,78	24,78	*	1,92	3,06
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 63,5 x 2,25 mm	3,40	0,199	24,78	24,78	24,78	*	2,02	3,22
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2 mm	3,35	0,220	26,08	26,08	26,08	*	2,51	4,01
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 70 x 2,5 mm	4,16	0,220	*	*	*	*	2,01	3,21
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2 mm	3,65	0,239	23,70	23,70	23,70	*	2,72	4,36
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 76,1 x 2,5 mm	4,53	0,239	35,13	35,13	35,13	*	2,18	3,48
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 82,5 x 2,5 mm	4,93	0,259	39,39	39,39	39,39	*	2,36	3,78
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2 mm	4,29	0,279	37,31	37,31	37,31	*	3,18	5,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	41,55	41,55	41,55	*	2,54	4,07
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 95 x 2,75 mm	6,26	0,298	51,82	51,82	51,82	*	2,47	3,95

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	*	*	*	*	3,64	5,81
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 101,6 x 2,9 mm	6,70	0,319	*	*	*	*	2,64	4,23
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2 mm	5,23	0,339	47,06	47,06	47,06	*	3,86	6,18
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 108 x 2,75 mm	7,14	0,339	55,28	55,28	55,28	*	2,81	4,49
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 114,3 x 2,75 mm	7,56	0,359	61,23	61,23	61,23	*	2,98	4,76
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 121 x 3 mm	8,73	0,380	69,74	69,74	69,74	*	2,89	4,62
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 127 x 3 mm	9,17	0,399	71,50	71,50	71,50	*	3,03	4,85
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 133 x 3 mm	9,62	0,418	75,09	75,09	75,09	*	3,18	5,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 139,7 x 3 mm	10,10	0,439	78,82	78,82	78,82	*	3,34	5,33
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 152,4 x 3 mm	11,00	0,479	95,03	95,03	95,03	*	3,64	5,82
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 159 x 3 mm	11,50	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 168,3 x 3,2 mm	13,10	0,529	106,73	106,73	106,73	*	4,02	6,43
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 193,7 x 4 mm	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80	*	4,63	7,40
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 2,9 mm	15,37	0,688	*	*	*	*	5,41	8,65
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	174,26	174,26	174,26	*	5,23	8,36
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 273 x 4 mm	26,50	0,858	241,71	241,71	241,71	*	6,52	10,42
Gelaste kasbuis EN10219/S235JRH Zwart 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	288,21	288,21	288,21	*	7,74	12,37