Inhoudsopgave

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 2

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 16 x 2 mm	0,69	0,050	4,22	4,22	4,22	*	0,57	0,91
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm	0,79	0,057	*	*	*	*	0,65	1,04
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 18 x 2 mm HL+6	0,79	0,057	*	*	*	6,50	0,65	1,04
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 1,5 mm	0,65	0,060	*	*	*	*	0,91	1,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 19 x 2,5 mm	1,02	0,060	*	*	*	*	0,55	0,87
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2 mm	0,89	0,063	*	*	*	*	0,72	1,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 20 x 2,5 mm	1,08	0,063	*	*	*	*	0,57	0,92
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 22 x 2 mm	0,99	0,069	*	*	*	*	0,79	1,26
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 1,5 mm	0,87	0,079	*	*	*	*	1,20	1,92
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2 mm	1,13	0,079	*	*	*	*	0,90	1,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 2,5 mm	1,39	0,079	*	*	*	*	0,72	1,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 25 x 3 mm	1,63	0,079	4,99	4,99	4,99	*	0,60	0,96
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 26,9 x 2 mm	1,23	0,085	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 1,5 mm	0,98	0,088	3,20	3,20	3,20	*	1,34	2,14
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 28 x 2 mm	1,28	0,088	*	*	*	*	1,00	1,60
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 1,5 mm	1,05	0,094	3,50	3,50	3,50	*	1,43	2,28
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 2,0 mm	1,38	0,094	*	*	*	*	1,07	1,71

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 30 x 4 mm	2,57	0,094	*	*	*	*	0,71	1,14
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 32 x 1,5 mm	1,13	0,101	*	*	*	*	1,54	2,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2 mm	1,56	0,106	*	*	*	*	1,21	1,93
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 2,5 mm	1,92	0,106	*	*	*	*	0,97	1,55
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 3,2 mm	2,41	0,106	*	*	*	*	0,81	1,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 33,7 x 4 mm	2,93	0,106	*	*	*	*	0,81	1,29
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2 mm	1,78	0,119	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,9 mm	2,51	0,119	*	*	*	*	0,94	1,50
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 3,0 mm	2,59	0,119	*	*	*	*	0,90	1,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 38 x 2,5 mm HL+6	2,19	0,119	13,80	13,80	13,80	6,50	1,09	1,74
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2 mm	1,87	0,126	6,45	6,45	6,45	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 2,5 mm	2,32	0,126	*	*	*	*	1,15	1,84
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 40 x 3 mm	2,74	0,126	*	*	*	*	0,96	1,53
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 42,4 x 3,2 mm	3,09	0,133	*	*	*	*	1,01	1,62
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 44,5 x 2,25 mm	2,34	0,140	*	*	*	*	1,42	2,27
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 45 x 1,5 mm	1,61	0,141	*	*	*	*	2,14	3,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 1,5 mm	1,73	0,152	5,75	5,75	5,75	*	2,31	3,69

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2 mm	2,28	0,152	7,47	7,47	7,47	*	1,73	2,77
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,25 mm	2,60	0,152	*	*	*	*	1,54	2,46
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 2,5 mm	2,81	0,152	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 48,3 x 3,2 mm	3,56	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 50 x 1,5 mm	1,79	0,157	*	*	*	*	2,39	3,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 51 x 4 mm	4,64	0,160	*	*	*	*	1,22	1,94
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 54 x 2 mm	2,57	0,170	*	*	*	*	1,94	3,10
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 2,75 mm	3,68	0,179	*	*	*	*	1,48	2,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 57 x 3,6 mm	4,74	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	*	*	*	*	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54	6,50	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,5 mm	3,56	0,189	*	*	*	*	1,72	2,76
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	*	*	*	*	1,49	2,38
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 2 mm Gestraald en Sigmaweld HL+6	2,88	0,189	17,54	17,54	17,54	6,50	2,15	3,44
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,2 mm	4,51	0,189	13,12	13,12	13,12	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 3,6 mm	5,03	0,189	39,77	39,77	39,77	*	1,44	2,30

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 60,3 x 4,5 mm	6,19	0,189	*	*	*	*	1,44	2,30
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 4 mm	6,51	0,220	85,27	85,27	85,27	*	1,67	2,67
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 70 x 5 mm	8,01	0,220	*	*	*	*	1,67	2,67
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,2 mm	5,75	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2 mm	3,65	0,239	*	*	*	*	2,72	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,25 mm	4,18	0,239	16,88	16,88	16,88	*	2,42	3,87
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm	4,54	0,239	6,23	6,23	6,23	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,5 mm S+M	4,54	0,239	27,64	27,64	27,64	*	2,18	3,48
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	*	*	*	*	1,88	3,00
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3 mm	5,41	0,239	18,46	18,46	18,46	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 3,6 mm	6,44	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 4,5 mm	7,95	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 76,1 x 5 mm	8,77	0,239	63,79	63,79	63,79	*	1,82	2,90
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 80 x 2 mm	3,85	0,251	*	*	*	*	2,86	4,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 82,5 x 3,2 mm	6,26	0,259	37,50	37,50	37,50	*	1,97	3,15
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3 mm	6,36	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 3,6 mm	7,57	0,279	92,34	92,34	92,34	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 4 mm	8,38	0,279	*	*	*	6,50	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 5 mm	10,30	0,279	64,42	64,42	64,42	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 6,3 mm	12,80	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 8 mm	16,00	0,279	*	*	*	*	2,12	3,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2 mm	4,29	0,279	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	*	*	*	*	2,54	4,07
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 88,9 x 2,6 mm	5,53	0,279	*	*	*	*	2,45	3,91
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 2 mm	4,91	0,319	17,29	17,29	17,29	*	3,64	5,81
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 4,5 mm	10,78	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 5 mm	11,91	0,319	71,95	71,95	71,95	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 101,6 x 6,3 mm	14,81	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 2,9 mm	7,52	0,339	64,94	64,94	64,94	*	2,67	4,26
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 108 x 3 mm	7,77	0,339	*	*	*	*	2,58	4,12
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3 mm	8,23	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,0 mm	10,90	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 4,5 mm	13,50	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 10 mm	25,72	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 3,2 mm Boorpaal eenzijdig opgetrompt	8,77	0,359	92,50	92,50	92,50	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 6,3 mm	16,78	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 114,3 x 8 mm	21,00	0,359	*	*	*	*	2,73	4,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 121 x 4 mm	11,41	0,380	*	*	*	*	2,89	4,62
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 127 x 4 mm	12,10	0,399	72,98	72,98	72,98	*	3,03	4,85
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 133 x 4 mm	12,70	0,418	*	*	*	*	3,18	5,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 4 mm	13,40	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5 mm	16,60	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 5,6 mm	18,52	0,439	64,80	64,80	64,80	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 6,3 mm	20,72	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 139,7 x 8 mm	26,00	0,439	248,60	248,60	248,60	*	3,34	5,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 2 mm	7,42	0,479	*	*	*	*	5,46	8,73

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3 mm	11,10	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 3,2 mm	11,80	0,479	84,12	84,12	84,12	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 152,4 x 4 mm	14,60	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 3 mm	11,54	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4 mm	15,29	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5 mm	19,00	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 5,6 mm	21,18	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 6,3 mm	23,70	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 159 x 7,8 mm	29,08	0,500	*	*	*	*	3,80	6,08
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 3,2 mm	13,03	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4,5 mm	18,20	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	145,51	145,51	145,51	13,00	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 6,3 mm	25,17	0,529	*	*	*	16,30	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 168,3 x 4 mm	16,20	0,529	*	*	*	*	4,02	6,43
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 177,8 x 4,5 mm	19,20	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4 mm	18,71	0,609	123,75	123,75	123,75	*	4,63	7,40

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 5 mm	23,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6 mm	27,80	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 6,3 mm	29,11	0,609	204,49	204,49	204,49	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 8 mm	36,63	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 10 mm	45,30	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 193,7 x 4,5 mm	21,00	0,609	*	*	*	*	4,63	7,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 203 x 6,3 mm	30,60	0,638	*	*	*	*	4,85	7,75
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 4,5 mm	23,81	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5 mm	26,40	0,688	*	*	*	17,10	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 5,9 mm	31,00	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 8 mm	41,65	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 10 mm	51,56	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 219,1 x 12,5 mm	63,70	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 4,0 mm	23,72	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 244,5 x 8 mm	46,70	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 4 mm	26,53	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 8 mm	52,30	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 298,5 x 8 mm	57,30	0,938	*	*	*	*	7,13	11,40
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 4,5 mm	35,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 5 mm	39,30	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 6,3 mm	49,30	1,018	250,00	250,00	250,00	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 323,9 x 8 mm	63,20	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 355,6 x 10 mm	85,20	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 5 mm	49,50	1,277	*	*	*	32,05	9,71	15,52
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 6,3 mm	62,20	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 416 x 25 mm	241,00	1,307	*	*	*	*	9,93	15,88
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 457 x 6,3 mm	71,12	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 8 mm	98,64	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 508 x 16 mm	194,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 610 x 6,3 mm	93,80	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 660 x 6,3 mm	103,50	2,073	*	*	*	*	15,75	25,19
Gelaste buis EN10219 / S235JRH Zwart Glad 813 x 7,9 mm	156,84	2,554	1.224,50	1.224,50	1.224,50	*	19,41	31,03