

Inhoudsopgave

Gelaste ERW API buizen	2
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235	2
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195	4
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235	5
Gelaste API 5L Grade B X-42 Buis	6

Gelaste ERW API buizen

Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 60,3 x 3,9 mm	*	5,42	0,189	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 88,9 x 5,5 mm	*	11,31	0,279	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 1016 x 9,53 mm	*	248,00	3,192	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 114,3 x 5,4 mm	*	14,50	0,359	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 114,3 x 6 mm	*	16,02	0,359	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 168,3 x 4,8 mm	*	19,35	0,529	26,05	26,05
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 168,3 x 7,1 mm	*	28,22	0,529	38,33	38,33
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 4,8 mm	*	25,37	0,688	34,56	34,56
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 5,6 mm	*	29,48	0,688	40,16	40,16
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 6,4 mm	*	33,57	0,688	43,63	43,63
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 7 mm	*	36,61	0,688	47,59	47,59
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 8,2 mm	*	42,65	0,688	55,44	55,44
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 10 mm	*	51,60	0,688	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 219,1 x 12,7 mm	*	64,64	0,688	86,68	86,68
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 4,8 mm	*	31,76	0,858	42,48	42,48
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 5,6 mm	*	36,94	0,858	48,94	48,94
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 6,4 mm	*	42,09	0,858	53,24	53,24
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 7,8 mm	*	51,03	0,858	65,75	65,75
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 9,3 mm	*	60,50	0,858	78,49	78,49
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 12,7 mm	*	81,55	0,858	107,48	107,48
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 273 x 4 mm	*	26,50	0,858	35,07	35,07
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 4,8 mm	*	37,77	1,018	51,45	51,45
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 5,6 mm	*	43,96	1,018	58,25	58,25
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 6,4 mm	*	50,11	1,018	63,38	63,38
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 7,1 mm	*	55,47	1,018	70,15	70,15
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 8,4 mm	*	65,35	1,018	83,28	83,28
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 9,5 mm	*	73,65	1,018	93,85	93,85
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 323,9 x 12,7 mm	*	97,46	1,018	126,43	126,43
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 355,6 x 4,8 mm	*	41,52	1,117	54,46	54,46

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 355,6 x 5,6 mm *	48,33	1,117	64,64	64,64	64,64
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 355,6 x 6,4 mm *	55,11	1,117	73,71	73,71	73,71
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 355,6 x 7,9 mm *	67,74	1,117	86,46	86,46	86,46
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 355,6 x 10 mm *	81,08	1,117	104,44	104,44	104,44
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 355,6 x 12,7 mm *	107,39	1,117	141,77	141,77	141,77
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 406,4 x 5 mm *	47,54	1,276	61,78	61,78	61,78
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 406,4 x 6,4 mm *	63,13	1,277	80,58	80,58	80,58
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 406,4 x 7,9 mm *	77,63	1,277	99,10	99,10	99,10
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 406,4 x 9,5 mm *	92,98	1,277	119,77	119,77	119,77
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 406,4 x 12,7 mm *	123,30	1,277	162,78	162,78	162,78
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 457 x 5,6 mm *	62,35	1,436	82,32	82,32	82,32
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 457 x 6,4 mm *	71,12	1,436	93,73	93,73	93,73
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 457 x 7,9 mm *	87,49	1,436	115,29	115,29	115,29
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 457 x 9,5 mm *	104,84	1,436	138,17	138,17	138,17
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 457 x 12,7 mm *	139,15	1,436	188,49	188,49	188,49
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 457,2 x 10 mm *	110,00	1,436	*	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 48,3 x 4 mm *	4,37	0,152	*	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 508 x 6,4 mm *	79,16	1,596	104,32	104,32	104,32
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 508 x 7,9 mm *	97,43	1,596	128,40	128,40	128,40
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 508 x 9,5 mm *	116,78	1,596	153,91	153,91	153,91
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 508 x 12,7 mm *	155,12	1,596	210,12	210,12	210,12
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 610 x 9,5 mm *	141,12	1,916	263,30	263,30	263,30
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 610 x 12,7 mm *	187,06	1,916	516,52	516,52	516,52
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 610 x 6,4 mm *	95,26	1,916	322,69	322,69	322,69
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 610 x 7,9 mm *	117,30	1,916	322,69	322,69	322,69
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 660 x 12,7 mm *	202,72	2,073	*	*	*
Gelaste buis ERW API 5L Gr.B/EN 10217-2 P235 660 x 9,5 mm *	152,00	2,073	*	*	*

Gelaste ERW API buizen

Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 33,7 x 2,6 mm	*	1,99	0,106	10,45	10,45
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 33,79 x 3,2 mm	*	2,41	0,106	12,84	12,84
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 33,79 x 3,6 mm	*	2,67	0,106	14,61	14,61
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 42,4 x 2,6 mm	*	2,55	0,133	11,98	11,98
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 42,4 x 3,2 mm	*	3,09	0,133	14,77	14,77
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 42,4 x 3,6 mm	*	3,44	0,133	15,88	15,88
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 42,4 x 4 mm	*	3,79	0,133	18,03	18,03
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 48,3 x 2,6 mm	*	2,93	0,152	16,16	16,16
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 48,3 x 3,2 mm	*	3,56	0,152	16,16	16,16
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 48,3 x 4 mm	*	4,37	0,152	19,81	19,81
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 48,3 x 5 mm	*	5,34	0,152	24,20	24,20
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 60,3 x 2,9 mm	*	4,11	0,189	17,77	17,77
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 60,3 x 3,6 mm	*	5,03	0,189	22,61	22,61
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 60,3 x 4 mm	*	5,55	0,189	24,83	24,83
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 60,3 x 5 mm	*	6,82	0,189	30,11	30,11
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 76,1 x 2,9 mm	*	5,24	0,239	20,84	20,84
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 76,1 x 3,6 mm	*	6,44	0,239	26,56	26,56
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 76,1 x 5 mm	*	8,77	0,239	36,22	36,22
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 88,9 x 3,2 mm	*	6,76	0,279	26,25	26,25
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 88,9 x 3,6 mm	*	7,57	0,279	30,58	30,58
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 88,9 x 5 mm	*	10,30	0,279	41,71	41,71
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 114,3 x 3,6 mm	*	9,83	0,359	38,16	38,16
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 114,3 x 4,5 mm	*	12,20	0,359	49,42	49,42
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 114,3 x 5 mm	*	13,50	0,359	54,66	54,66
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 114,3 x 7,1 mm	*	18,80	0,359	94,34	94,34
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 139,7 x 4 mm	*	13,40	0,439	52,04	52,04
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 139,7 x 5,6 mm	*	18,50	0,439	74,88	74,88
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 168,3 x 4,5 mm	*	18,18	0,529	75,02	75,02
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 168,3 x 5,6 mm	*	22,50	0,529	90,25	90,25
Gelaste ketelbuis ERW BS3059 P195 168,3 x 7,1 mm	*	28,20	0,529	115,46	115,46

Gelaste ERW API buizen

Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 273,1 x 9,3 mm	60,50	0,858	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 406,4 x 6,4 mm	* 6.313,00	1,277	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 406,4 x 7,9 mm	* 77,63	1,277	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 406,4 x 9,5 mm	93,00	1,277	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 508 x 9,5 mm	* 116,78	1,596	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 559 x 9,5 mm	* 128,73	1,756	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 610 x 6,4 mm	* 95,26	1,916	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 610 x 7,9 mm	* 117,30	1,916	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 610 x 9,5 mm	* 140,68	1,916	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 610 x 10,0 mm	* 150,43	1,916	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 610 x 12,7 mm	* 187,06	1,916	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 610 x 19 mm	* 278,32	1,916	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 660 x 9,5 mm	* 152,39	2,073	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 660 x 12,7 mm	* 202,72	2,073	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 711 x 6,4 mm	* 111,20	2,234	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 711 x 9,5 mm	* 164,34	2,234	883,33	883,33	883,33
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 711 x 12,7 mm	* 218,69	2,234	1.175,46	1.175,46	1.175,46
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 762 x 7,9 mm	* 146,91	2,394	540,94	540,94	540,94
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 762 x 9,5 mm	* 176,29	2,394	947,56	947,56	947,56
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 762 x 12,7 mm	* 234,67	2,394	1.164,31	1.164,31	1.164,31
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 762 x 25,4 mm	* 461,38	2,394	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 813 x 7,9 mm	* 156,84	2,554	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 813 x 9,5 mm	* 188,24	2,554	1.011,79	1.011,79	1.011,79
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 813 x 12,7 mm	* 250,64	2,554	1.243,56	1.243,56	1.243,56
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 914 x 9,5 mm	* 211,90	2,871	1.138,96	1.138,96	1.138,96
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 914 x 12,7 mm	* 282,27	2,871	1.400,49	1.400,49	1.400,49
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 914 x 25,4 mm	* 556,59	2,871	2.882,64	2.882,64	2.882,64
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 914 x 31,7 mm	* 691,81	2,871	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 1016 x 9,5 mm	* 235,79	3,192	1.267,37	1.267,37	1.267,37
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 1016 x 12,7 mm	* 314,22	3,192	1.559,00	1.559,00	1.559,00
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 1067 x 9,5 mm	* 247,74	3,352	*	*	*
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 1118 x 12,7 mm	* 346,16	3,512	1.059,12	1.059,12	1.059,12
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 1219 x 9,5 mm	* 283,35	3,830	1.523,04	1.523,04	1.523,04
Gelaste API 5L GRADE B SAW buis P235 1219 x 12,7 mm	* 377,79	3,830	2.030,62	2.030,62	2.030,62

Gelaste ERW API buizen

Gelaste API 5L Grade B X-42 Buis

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	
Gelaste API 5L Grade B X-42 Buis 323,9 x 5,6 mm	*	43,96	1,018	*	*	*